

INFORMATIE

Onderwerp	Tandheelkundige ingrepen en Richtlijnen bloedige ingrepen bij trombosedienst patiënten
Datum	Februari 2015
Auteur	Helga Vermaas

Inleiding

LabWest, afdeling trombosedienst (betreft trombosedienst Den Haag en omstreken) vraagt uw aandacht voor het volgende:

Indien tandheelkundige ingrepen verricht moeten worden bij patiënten die vitamine K antagonisten (Acenocoumarol, Sintrom / Fenprocoumon, Marcoumar) gebruiken, wil de trombosedienst graag op de hoogte gebracht worden. Graag breng ik onderstaande richtlijnen onder uw aandacht. ‘

Richtlijnen bloedige ingrepen bij ‘trombosedienstpatiënten’

Geldt voornamelijk voor extracties, parodontale behandelingen, apexresecties, abcesincisies en het plaatsen van implantaten.

- In principe behandelen volgens [ACTA protocol](#)
- Korte mail naar: ingrepen@labwest.nl, minimaal 1 week voor ingreep (indien mogelijk) o.v.v. geslacht, naam, geboortedatum, datum geplande ingreep en aard van de ingreep. Met vermelding ‘ ACTA protocol wordt toegepast’.
- U ontvangt per omgaande een bevestiging dat de trombosedienst zal zorgen voor een juiste INR-waarde op de dag van de ingreep. De INR zal 1 (max.3) dagen voor de ingreep bepaald worden.
- Indien ACTA-protocol niet toegepast wordt, dan graag gewenste INR aangeven. De trombosedienst moet overleggen met specialist. Vergt meer tijd, melden minimaal 14 dagen voor ingreep (indien mogelijk) .
- Voor vragen kunt u contact opnemen met onze medewerker: **070-3720301**
- In geval van spoed kunt u contact opnemen met een trombosedienst-arts:
Tijdens kantooruren tel: **070 – 372 0331 / 372 0332**
Buiten kantooruren tel: **070 – 210 0000**

Wij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Helga Vermaas, arts
Medisch leider trombosedienst , LabWest